



**COMPOSANTES
EN STRATIFIÉ**

COMPTOIRS ET ACCESSOIRES

HPL POSTFORMED

COUNTERTOPS & ACCESSORIES

	Prémoulé carré Postformed square 3		Innovation 5	Comptoirs moulés Postformed Countertops 6
Bois massif Solid Wood 18	Ceinturé de bois Front Edge with Solid Wood 20	Comptoirs avec bavette Countertops with Aprons 23	Portes moulées en stratifié HPL Postformed Doors 24	Composantes de meuble Furniture Component profiles 28
Accessoires Accessories 29	Portes verrières usinage de meubles Frame Doors Furniture Machining 30	Placages Edgebanding 31	Laminage Laminated panel 32	



Notre mission

« Notre mission est d'être le leader nord-américain dans la fabrication de comptoirs, portes d'armoires, accessoires et composants de qualité supérieure, destinés à l'industrie de l'armoire de cuisine et de l'ameublement intérieur. »

Our mission

"Our Mission is to be the North-American Leader in High Quality Countertops, Doors, Accessories and Components manufacturing and laminating for the Kitchen Cabinet and the Interior Design market."

Un **UNIVERS** de *Couleurs*

Avec plus de 500 stratifiés différents en inventaire, disponibles dans une multitude de formats, Prémoulé vous offre un choix unique et incomparable. Nos stratifiés proviennent des six principaux fournisseurs de l'industrie: Arborite, Formica, Lamitech, Nevamar, Pionite et Wilsonart. Les formats disponibles varient selon la couleur ou le fini.

Les formats standards sont :

- Feuilles de 30" de large en longueurs de 8', 10' et 12'
- Feuilles de 4' par 8'
- Feuilles de 5' par 12'

Un Univers de couleurs vous propose une sélection de plus de 300 stratifiés, parmi lesquels les couleurs et les finis les plus populaires, plusieurs nouveautés et nos exclusivités.

Un excellent choix !

LIVING *Colors*

With over 500 different laminates in inventory, available in a full variety of sizes, Prémoulé offers you a unique and unrivaled choice. Our laminates come from the six major industry suppliers: Arborite, Lamitech, Formica, Nevamar, Pionite and Wilsonart. Available sizes vary depending on the color or finish.

The standards are:

- 30" width available in 8', 10' and 12' lengths
- 4' by 8' sheets
- 5' by 12' sheets

Living Colors displays a selection of more than 300 laminates, including the most popular colors and finishes, several new laminate designs and our exclusive line of Prémoulé laminates.

The choice is yours!

COMPTOIRS MOULÉS POSTFORMED COUNTERTOPS




Couleur / Color:
W437-CA

Couleur / Color:
P344-RM



PARTICULE 5/8 PARTICLEBOARD CORE




Le Prémoulé Carré est disponible avec les couleurs en inventaire de la charte «Univers de couleurs» seulement.


Postformed square is available with our stock colors from our "Living colors" binder.

COULEURS NON-DISPONIBLES / COLORS NOT AVAILABLE

909-58 (42) (90)	2716-SP (PT)
949-42 (58) (90)	3034-SP
1573-F1	4925-S07
1595-18 (60)	4926-S07
1849K-35	D354-18
1850K-35	P623-CA
2165-MT (PT)	S405-BC
2167-MT (PT)	



PARTICULE 3/4 PARTICLEBOARD CORE



* Dimensions produites par défaut: veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire.
Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.

PRÉMOULÉ CARRÉ POSTFORMED SQUARE

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 *	635.0	3 ½	88.9	22 *	558.8	3 ½	88.9	20	508.0	3 ½	88.9
25 ½	647.7	3	76.2	22 ½	571.5	3 ½	88.9	21	533.4	3 ½	88.9
				23	584.2	3 ½	88.9	24	609.6	3 ½	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	Épaisseur / Thickness	
15	381.0			20	508.0	5/8"	15.9 mm
25 ½	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	21	533.4	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
26 ¾ *	673.1	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	22	558.8		
				24	609.6		
						1 ¼ "	31.7 mm

5/8"



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 ¼ *	641.4	3	76.2	22 ½ *	571.5	3	76.2

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP


PLUS LARGE / WIDER				C	
po./inch	mm	po./inch	mm	Épaisseur / Thickness	
26	600.4	30 • 32	762.0 • 812.8	3/4"	19 mm
		36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
				1 ½ "	38.1 mm

3/4"





NOTES:

- Ames disponibles : aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, NU Green 2.
- Profondeur minimale standard avec dos : 16 ½", comptoir lunch : 7 ½", profondeur minimale avec dos 8" disponible (prévoir un délai supplémentaire).
- Profondeur maximale avec dos : 32", comptoir lunch : 51".
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Cores available: particleboard (default), MDF, MR Board, NU Green 2.
- Minimal standard depth with backsplash: 16 ½", bar top: 7 ½", minimal depth with backsplash 8" available (allow for a longer lead time).
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top 51".
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depths, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).



Couleur / Color:
4759FX-77



INNOVATION

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22 *	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25 *	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

C	Épaisseur / Thickness	
	5/8"	15.9 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/4"	31.7 mm

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
15	381.0			20	508.0
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	21	533.4
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos: 16 1/2", comptoir lunch: 7 1/2".
- Profondeur maximale avec dos: 32", comptoir lunch: 51".
- Minimal depth with backsplash: 16 1/2", bar top 7 1/2".
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top 51".

5/8"

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 1/4 *	641.4	3	76.2	22 1/2 *	571.5	3	76.2

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.1 mm

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
26	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos: 17", comptoir lunch: 7 1/2".
- Profondeur maximale avec dos: 32", comptoir lunch: 51".
- Minimal depth with backsplash: 17", bar top 7 1/2".
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top 51".

3/4"

NOTES:

- Âmes disponibles: aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, contreplaqué composite MDF, NU Green 2, contreplaqué.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Cores available: particleboard (default), MDF, MR Board, Plywood core with MDF surface, NU Green 2, Plywood.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).


COMPTOIRS MOULÉS SUR PARTICULE 5/8"

HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH 5/8" PARTICLEBOARD CORE




Couleur / Color:
3448-RD

ULTRA




Couleur / Color:
3462-FX-46

ULTRA SELECT



Couleur / Color:
3466-FX-RD

INNO SELECT



NOTES:

- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m et 3.7 m).
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m and 3.7 m).

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B			D	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm			
24 ½	622.3	3 ½	88.9	22 *	558.8	3 ½	88.9	20	508.0	3 ½	88.9	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
25 ¼ *	641.4	3 ½	88.9	22 ½	571.5	3 ½	88.9	21	533.4	3 ½	88.9			
25 ½	647.7	3 ½	88.9	23	584.2	3 ½	88.9	24	609.6	3 ½	88.9			

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
15	381.0			20	508.0
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	21	533.4
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos standard : 16 1/2", comptoir lunch : 7 1/2", profondeur minimale avec dos 8" disponible (prévoir un délai supplémentaire).
- Profondeur maximale avec dos : 32", comptoir lunch : 51".
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).

- Minimal standard depth with backsplash: 16 1/2", bar top: 7 1/2", minimal depth with backsplash 8" available (allow for a longer lead time).
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top 51".
- For non-standard depth or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B			D	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm		Épaisseur hors tout / Overall thickness	
25 ½ *	647.7	1 ⅜	35.05	22 ½ *	571.5	1 ⅜	35.05	20	508.0	1 ⅜	35.05	D	1 ¼" 31.7 mm	
								21	533.4	1 ⅜	35.05			
								24	609.6	1 ⅜	35.05			

ULTRA

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
15	381.0			20	508.0
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	21	533.4
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Profondeur minimale standard avec dos : 18", profondeur minimale avec dos : 8" disponible (prévoir un délai supplémentaire).
- Profondeur maximale avec dos : 32".
- Âmes disponibles : aggloméré (par défaut), MR Board, MDF, NU Green 2.
- Pour toute autre profondeur ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).

- Minimal standard depth with backsplash: 18", minimal depth with backsplash: 8" available (allow for a longer lead time).
- Maximal depth with backsplash: 32".
- Core available: Particleboard (default), MR Board, MDF particles, NU Green 2.
- For non-standard depth or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD				C	Épaisseur / Thickness	
A		B		A		B		A		B			D	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm			
25 ½ *	647.7	1 ⅜	35.05	22 ½ *	571.5	1 ⅜	35.05	20	508.0	1 ⅜	35.05	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
								21	533.4	1 ⅜	35.05			
								24	609.6	1 ⅜	35.05		1 ¼" 31.7 mm	

INNOVATION

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
15	381.0			20	508.0
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	21	533.4
26 3/4 *	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	22	558.8
				24	609.6

NOTES:

- Profondeur minimale standard avec dos : 18", profondeur minimale avec dos : 8" disponible (prévoir un délai supplémentaire).
- Profondeur maximale avec dos : 32".
- Âmes disponibles : aggloméré (par défaut), contreplaqué avec MDF, MR Board, MDF, NU Green 2, contreplaqué.
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).

- Minimal standard depth with backsplash: 18", minimal depth with backsplash: 8" available (allow for a longer lead time).
- Maximal depth with backsplash: 32".
- Core available: Particleboard (default), Plywood core with MDF, MR Board, MDF, NU Green 2, Plywood.
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (require additional lead time for production).

COMPTOIRS MOULÉS SUR PARTICULE 5/8"


HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH 5/8" PARTICLEBOARD CORE

5/8"

EURO 180°



Couleur / Color:
3470FX-RD



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION


CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 1/2	88.9	22*	558.8	3 1/2	88.9	20	508.0	3 1/2	88.9
25*	635.0	3 1/2	88.9	22 1/2	571.5	3 1/2	88.9	21	533.4	3 1/2	88.9
25 1/2	647.7	3	76.2	23	584.2	3 1/2	88.9	24	609.6	3 1/2	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP


PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C	Épaisseur / Thickness
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm		
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness
26 3/4*	679.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4		
				22	558.8		
				24	609.6		

STANDARD

Dessus plat / Flat top



Couleur / Color:
7734-38



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY				NON-STANDARD			
A		B		A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24 1/2	622.3	3 3/4	95.3	22*	558.8	3 3/4	95.3	20	508.0	3 3/4	95.3
25 1/4*	641.4	3 3/4	95.3	22 1/2	571.5	3 3/4	95.3	21	533.4	3 3/4	95.3
25 1/2	647.7	3 1/2	88.9	23	584.2	3 3/4	95.3	24	609.6	3 3/4	95.3

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER				NON-STANDARD		C	Épaisseur / Thickness
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm		
25 1/2	647.7	30 • 32	762.0 • 812.8	20	508.0	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness
27 1/2*	698.5	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8	21	533.4		
				22	558.8		
				24	609.6		

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos 8" disponible pour le modèle Euro 180° seulement (prévoir un délai supplémentaire).
- Profondeur minimale avec dos: 16 1/2", comptoir lunch: 7 1/2".
- Profondeur maximale avec dos: 32", comptoir lunch: 51".
- Âmes disponibles: aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, contreplaqué avec MDF, NU Green 2.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m et 3.7 m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Minimal depth with backsplash 8" available for Euro 180° model only (allow for a longer lead time).
- Minimal depth with backsplash: 16 1/2", bar top 7 1/2".
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top 51".
- Cores available: Particleboard (default), MDF, MR Board, Plywood core with MDF, NU Green 2.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m and 3.7 m).
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).

* Dimensions produites par défaut: veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire.
Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.


COMPTOIRS MOULÉS SUR PARTICULE 3/4" HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH 3/4" PARTICLEBOARD CORE

3/4"

EURO 180°



Couleur / Color:
3470FX-RD



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3	76.2				
25 1/4 *	641.4	3	76.2	22 1/2 *	571.5	3	76.2

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
26	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8


C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.1 mm

STANDARD

Dessus plat / Flat top



Couleur / Color:
7732-46



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
24	609.6	3 1/2	88.9				
25 1/4 *	641.4	3 1/2	88.9	22 1/2 "	571.5	3 1/2	88.9

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

PLUS LARGE / WIDER			
po./inch	mm	po./inch	mm
		30 • 32	762.0 • 812.8
27	685.8	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1,066.8

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.1 mm

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos : 17", comptoir lunch : 7 1/2".
- Profondeur maximale avec dos : 32", comptoir lunch : 51".
- Âmes disponibles : aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, contreplaqué, NU Green 2, contreplaqué avec MDF.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Minimal depth with backsplash: 17", bar top 7 1/2".
- Maximal depth with backsplash: 32", bar top: 51".
- Cores available: Particleboard (default), MDF, MR Board, Plywood, NU Green 2, Plywood core with MDF.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).



* Dimension produite par défaut : veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé pour connaître les dimensions gardées en inventaire.
Default specifications: Please contact your distributor for a list of stock sizes.

COMPTOIRS MOULÉS SUR **PARTICULE 3/4"**
HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH **3/4" PARTICLEBOARD CORE**





Couleur / Color:
3466FX-46

CHÂTEAU




Couleur / Color:
3467FX-46

VILLA



Couleur / Color:
3459FX-77

CASTEL



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 3/8"	34.93 mm



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 1/4	666.75	27 1/2 • 30 • 32 36 • 39 • 42	698.5 • 762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8
26 1/2	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side	

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 1/2"	38.10 mm



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/2	647.7	3	76.20	22 1/2	571.50	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER	
po./inch	mm	po./inch	mm
26 3/4	679.5	30 • 32 36 • 39 • 42	762 • 812.8 914.4 • 990.6 • 1,066.8

C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19.05 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	1 3/8"	34.93 mm

NOTES:


- Profondeur minimale avec dos: 8", comptoir lunch: 8", moulé un côté: 8".
- Profondeur maximale: comptoir lunch: 52", moulé un côté: 52".
- Âmes disponibles: aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, NU Green 2.
- Les dos peuvent être plus petits que le standard 3" sur demande seulement.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m et 3.7 m).
- Minimal depth with backsplash: 8", bar top: 8", Postform one side 8".
- Maximal depth: bar top: 52", Postform one side: 52".
- Cores available: Particleboard (default), MDF, MR Board, NU Green 2.
- Backsplash can be smaller than our 3" standard on request.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.4 m, 3.1 m, 3.7 m).

COMPTOIRS MOULÉS SUR **PARTICULE 3/4"**
HPL POSTFORMED COUNTERTOPS WITH **3/4" PARTICLEBOARD CORE**




Couleur / Color:
3420FX-46

CITADELLE



Couleur / Color:
P1002-IM

CITADELLE SELECT



COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	3	76.20	22 1/2	571.5	3	76.20

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP

		PLUS LARGE / WIDER		C	Épaisseur / Thickness
po./inch	mm	po./inch	mm		
		27½ • 30 • 32	698.5 • 762.0 • 812.8		¾" 19.05 mm
26¼	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1.066.8	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness
26½	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side			
					1½" 38.10 mm

COULEURS NON-DISPONIBLES / COLORS NOT AVAILABLE

909-58 (42) (90)	2716-SP (PT)
949-42 (58) (90)	3034-SP
1573-F1	4925-S07
1595-18 (60)	4926-S07
1849K-35	D354-18
1850K-35	P623-CA
2165-MT (PT)	S405-BC
2167-MT (PT)	

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos: 8", comptoir lunch: 8", moulé un côté: 8".
- Profondeur maximale comptoir lunch: 52", moulé un côté: 52".
- Ames disponibles: aggloméré (par défaut), MR Board, MDF, NU Green 2.
- Certaines couleurs peuvent être produites avec un délai supplémentaire.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Minimal depth with backsplash: 8", bar top: 8", Postform one side: 8".
- Maximal depth Bar top: 52", postform one side: 52".
- Cores available: Particleboard (default), MR Board, MDF, NU Green 2.
- Some colors require additional lead time for production.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH

DIMENSION

CUISINE / KITCHEN				VANITÉ / VANITY			
A		B		A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.35	2	50.8	22 1/2	571.5	2	50.8

COMPTOIR LUNCH / BAR TOP


PLUS LARGE / WIDER				C	Épaisseur / Thickness	
po./inch	mm	po./inch	mm			
		27½ • 30 • 32	698.5 • 762.0 • 812.8		¾"	19.05 mm
26¼	660.4	36 • 39 • 42	914.4 • 990.6 • 1.066.8	D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
26½	673	Moulé 1 côté / Postformed 1 side				
					1½"	38.10 mm

COULEURS NON-DISPONIBLES / COLORS NOT AVAILABLE

909-58 (42) (90)	2716-SP (PT)
949-42 (58) (90)	3034-SP
1573-F1	4925-S07
1595-18 (60)	4926-S07
1849K-35	D354-18
1850K-35	P623-CA
2165-MT (PT)	S405-BC
2167-MT (PT)	

NOTES:

- Profondeur minimale avec dos: 8", comptoir lunch: 8", moulé un côté: 8".
- Profondeur maximale comptoir lunch: 52", moulé un côté: 52".
- Ames disponibles: aggloméré (par défaut), MR Board, MDF, NU Green 2.
- Certaines couleurs peuvent être produites avec un délai supplémentaire.
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Minimal depth with backsplash: 8", Bar top: 8", postform one side: 8".
- Maximal depth bar top: 52", postform one side: 52".
- Cores available: Particleboard (default), MR Board, MDF, NU Green 2.
- Some colors require additional lead time for production.
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' and 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m and 3.7m).
- For non-standard depth, thicknesses of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).



2"

3"

La bavette Prémoulé Carré est disponible avec les couleurs en inventaire de la charte « Univers de couleurs » seulement.

Apron Postformed square is available with our stock colors from our "Living colors" binder.

COULEURS NON-DISPONIBLES / COLORS NOT AVAILABLE

909-58 (42) (90)

949-42 (58) (90)

1573-F1

1595-18 (60)

1849K-35

1850K-35

2165-MT (PT)

2167-MT (PT)

2716-SP (PT)

3034-SP

4925-S07

4926-S07

D354-18


P623-CA

S405-BC

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN

A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.4	3 1/2	88.9




C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	2"	50.8 mm

2"

COMPTOIR AVEC DOSSERET / COUNTERTOP WITH BACKSPLASH DIMENSION

CUISINE / KITCHEN

A		B	
po./inch	mm	po./inch	mm
25 1/4	641.4	3 1/2	88.9



C	Épaisseur / Thickness	
	3/4"	19 mm
D	Épaisseur hors tout / Overall thickness	
	3"	76.2 mm

3"

NOTES:

- Âmes disponibles : Aggloméré (par défaut), MDF, MR Board, NU Green 2.
- Profondeur minimal avec dos : 8", comptoir lunch : 8" total.
- Profondeur maximale comptoir lunch : 54".
- Tous les modèles sont disponibles en longueur de 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Disponible en particule standard 3/4", 5/8" disponible sur demande.
- Pour toute autre profondeur et épaisseur de comptoir ainsi que différentes hauteurs de dos, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (prévoir un délai supplémentaire).
- Cores available : Particleboard (default), MDF, MR board, NU Green 2.
- Minimal depth with backsplash: 8", bar top: 8" total.
- Maximal depth for bar top: 54".
- All profiles are available in lengths of 4', 5', 6', 8', 10' et 12' (1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.4m, 3.1m et 3.7m).
- Available in standard 3/4" particleboard, 5/8" available on request.
- For non-standard depth, thickness of countertop or heights of backsplash, please contact customer service (allow for a longer lead time).

PLAQUÉ CARRÉ SQUARE

EDGE LAMINATE COUNTERTOP



Avec le Plaqué carré, laissez aller votre imagination !

Fait sur mesure et coupé à l'aide de logiciels performants selon vos spécifications, les comptoirs sont parfaitement droits (90°). La grandeur et l'épaisseur peuvent varier selon vos spécificités.

With the Square Edge Laminate Countertop, let your imagination go!

Tailor-made and cut to your specifications, using high-performance software, these countertops are perfectly straight (90°). Size and thickness may vary to your specifications.

QUARTZ



Soyez des plus tendance avec le comptoir de Quartz!

Composé à 93% de pierre naturelle et de 7% de résine, le Quartz offre la richesse de la pierre naturelle, tout en étant antibactérien, non poreux et durable.

Une offre de 43 couleurs stock qui ne cesse de grandir parmi les plus prestigieux fournisseurs tel que Caesarstone, Silestone, Stone Italiana, Technistone et Vicostone.

Quartz countertop, the latest kitchen trend!

Made up of 93% natural stone and 7% resin, Quartz is offering you the richness of natural stone, while at the same time antibacterial, non-porous and durable.

An offer of 43 stock colors and growing, from the most prestigious suppliers like Caesarstone, Silestone, Stone Italiana, Technistone and Vicostone.


NOTES:

Disponible par l'entremise de notre division Prémoulé Quartz.


Available through our Prémoulé Quartz division.




Profils / Profiles




Eased 1 1/4"




Bevel




Half Moon



Pencil 1/4



Double pencil 1/8



Big ogee



GRANIT SENSEA SENSA GRANITE



Offrez-vous une garantie de 15 ans contre les taches

Prémoulé Quartz vous offre le granit Sensa by Cosentino®; Une gamme de couleurs qui peuvent être assorties à tout style de décoration ou de projet. Un traitement protecteur, SenGuard, est appliqué en usine à toutes les tranches Sensa by Cosentino®. Ce traitement protecteur vous offre une garantie de 15 ans contre les taches, vous profitez ainsi durablement de la beauté naturelle de votre plan de travail.

Treat yourself to a 15-year warranty against staining

Prémoulé Quartz offers Sensa Granite; An array of colors to match any decor or project. Every Sensa Granite slab has SenGuard technology applied in Cosentino's modern fabrication facilities. This SenGuard protection allows Cosentino to offer an industry leading 15-year warranty against staining. It ensures that the natural beauty of your Sensa Granite countertop will remain intact for years to come.



NOTES:

Ces comptoirs sont disponibles par l'entremise de notre division Prémoulé Quartz.

These countertops are available through our Prémoulé Quartz division.



COMPTOIRS BOIS MASSIF SOLID WOOD COUNTERTOPS

Profil 180° / 180° Edge



Profil 90° (rayon = 1/4") / 90° Round Over (radius = 1/4")



Profil 180° / 180° Edge



Comptoirs de noyer
Walnut countertops

Nouveau
New

LES COMPTOIRS DE BOIS FRANC, UN CHARME NATUREL AU STYLE DURABLE!

WOOD COUNTERTOPS, NATURALLY CHARMING!

Épaisseur: 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4"
Longueur: jusqu'à 120"
Largeur: jusqu'à 50"*

Thickness: 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4"
Length: Up to 120"
Width: Up to 50"*

* Frais applicables pour largeurs supérieures à 29".
Widths larger than 29" available with an upcharge.

ESSENCES DISPONIBLES

- Érable
- Merisier
- Cerisier
- Noyer*

SPECIES AVAILABLE

- Maple
- Birch
- Cherry
- Walnut*

NOTE:

- Ces produits sont disponibles par l'entremise de notre division Prémoulé Bois.
- Les comptoirs sont vendus non huilés. L'application de l'huile est recommandée après l'installation. Celle-ci est disponible sur demande.
- These products are available through our Prémoulé Wood division.
- Solid Wood Countertops are sold not oiled. Oil application is recommended after installation and available upon request.

* ATTENTION : une décharge devra être signée concernant les allergies ou les problèmes de santé liés à l'essence de noyer.
WARNING: a disclaimer must be signed regarding allergies or health problems that may occur with the walnut species.

Chanfrein (1/8") / Bevel Edge (1/8")



Bloc de boucher Butcher Block

Épaisseur maximale: 3 1/2" *
Longueur: jusqu'à 48"
Largeur: jusqu'à 30"

Maximum thickness: 3 1/2" *
Length: Up to 48"
Width: Up to 30"

* Pour autres épaisseurs, prix sur demande.
Other thicknesses – price per quote only.



CEINTURÉ DE BOIS FRONT EDGE

COUNTERTOP WITH CORIAN COUNTERTOP WITH SOLID WOOD


Comptoirs ceinturé à votre goût! De bois francs ou de surface solide, à l'avant et/ou au dos, carré, ou encore, vous pouvez le travailler vous-même!

Countertops edged to your liking! With wood or solid edge, front and/or backsplash, square, or routed as you like!

Profils / Profiles




Plusieurs profils de comptoirs disponibles, dont ceux-ci. Nous fournissons également des comptoirs sans profilage (carré). Bordure de marque Corian disponible sur les 4 faces.

These are some of the profiles available. We can also supply countertops without any routing (square). Corian™ Edge available on 4 sides.



Pour plus d'options (coins carrés, rayon, etc.) communiquez avec notre service à la clientèle.

For more options (clipped corner, radius, etc.), please contact our Customer Service Department.





Surface solide / Solid Surface

Pour les baguettes de surface solide, le **Corian^{MD}** 1 ¼" est disponible dans plus de **50 couleurs en inventaire**.

Valise d'échantillons disponible sur demande.

We stock 1 ¼" **CorianTM** strips in more than **50 colors**.

Sample kit available upon request.



Baguettes de Corian^{MD} aussi disponibles à l'unité (matériel brut).
CorianTM raw strip units also available (gross material).

1 ¼" x 144" x ½" ou/or 5¾" x 144" x ½"

BOIS FRANC SÉRIE DISTINCTION HARD WOOD DISTINCTION SERIES



Trois essences sont disponibles pour les baguettes de bois franc:
Chêne, érable et merisier.

We stock three different species of wood: **Maple, Oak and Birch.**

Baguettes disponibles à l'unité (matériel brut).
Strip units available (gross material).
1 ¼" x ¾"



CORIAN



Facile d'entretien, la surface solide Corian est non poreuse, antibactérienne et résistante à l'abrasion. Elle a l'avantage de donner l'illusion d'être fabriquée en un morceau.

Corian vous offre une palette de plus de 100 couleurs variées et uniques.


Easy to clean, Corian solid surface is non-porous, anti-bacterial and abrasion resistant. It has the advantage of the illusion to be manufactured in one piece.

Corian offers a range of over 100 different unique colors.

PRÊT À RECEVOIR CERAMIC READY

Ce comptoir est fait d'une base de contreplaqué de première qualité assemblée avec un nez d'acrylique ajusté selon l'épaisseur de vos tuiles de céramique. Un fois installé, il ne vous reste qu'à apposer vos tuiles.

This countertop is made of a premium plywood base assembled with an acrylic nose adjusted to the thickness of your ceramic tiles. Once installed, you just have to put the tiles on.




COMPTOIRS AVEC BAVETTE COUNTERTOPS WITH APRONS

COMPTOIRS AVEC BAVETTE ET COMPOSANTES NON STANDARD EN STRATIFIÉ

HPL COUNTERTOPS WITH APRONS AND CUSTOM COMPONENTS

Chez Prémoulé, le comptoir avec bavette n'a pas de limite! Disponible sur mesure, selon vos spécifications, pour un projet résidentiel ou commercial, nous fabriquerons le produit qu'il vous faut.

With Prémoulé, your countertop apron has no limit! Available made-to-measure, with your specifications, for a residential or commercial project, we will make the product you need.



* La fabrication sur mesure de nos comptoirs avec bavette nous permet d'offrir un dos non-standard. Communiquez avec notre service à la clientèle pour plus d'informations.

* Our tailor-made production of our countertops with aprons allows us to offer non-standard backsplash. Contact our customer service for more information.

R RAYONS DISPONIBLES / AVAILABLE RADIUS

5/16" • 7.9 mm

3/8" • 9.5 mm

1/2" • 12.7 mm

5/8" • 15.9 mm


3/4" • 19.1 mm

1" • 25.4 mm

1 1/2" • 38.1 mm

2 1/2" • 63.5 mm





DOS RÉGULIER OU PLUS HAUT REGULAR BACK OR HIGHER



COMPOSANTES NON-STANDARD CUSTOM COMPONENTS



COMPTOIRS MOULÉS À BAVETTE POSTFORMED COUNTERTOPS WITH APRON



Plusieurs variantes disponibles.
Many options available.

PORTES EN STRATIFIÉ LUSTRÉ AVEC PLACAGE DE CHANT EN ACRYLIQUE

HIGH GLOSS HPL DOORS WITH ACRYLIC EDGEBOARDING



D91-F1
Slate grey

7966-90
New Burgundy

D354-F1
Designer white

1572-F1
Blanc antique/
Antique white

927-90
Folkstone

909-90
Noir/Black


NOTE:

- Offre de couleurs spécifiques seulement.
- Specific color offering only.




839-90
Rouge enseigne/Stop red


Bandes de chant Edgebandings




2 tons / 2 tone
Acier inoxydable &
couleur unie /
Stainless & solid color



Couleur unie /
Solid color



Acier inoxydable /
Stainless



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension
po./inch	3 1/2	Selon la disponibilité du stratifié As per HPL availability
mm	88.9	

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	16 - 19


Options disponibles Available options

- Choix de dos stratifié blanc, noir ou même couleur (pour toute autre possibilité, consultez notre choix de couleurs en inventaire).
- Trois placages de chant disponibles pour chaque couleur: couleur unie, acier inoxydable (stainless), ou 2 tons, soit acier inoxydable et couleur unie (possibilité de les assortir à votre choix).
- Verrière disponible avec finition intérieure en PVC.
- Choice of white, black or same color laminate back (for other possibilities, refer to our color inventory).
- Three available edges for each color: solid color, stainless, or 2 tone, stainless and solid color (you can mix and match them).
- Frame door available with a PVC interior finish.

PORTES MOULÉES EN STRATIFIÉ

HPL POSTFORMED DOORS

Petit rayon /
Small radius



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension	
		48"	60"
po./inch	4 9/16	46	58
mm	115.9	1168.4	1473.2

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS


po./inch	5/8 - 3/4
mm	15.9 - 19.1

R - RAYON / RADIUS


	RAYON STANDARD / STANDARD RADIUS
po./inch	3/16
mm	5.0

NOTES


- Offre de couleurs spécifiques.
- Stratifié de 0.020".
- « E » épaisseur spécifiée.
- Disponible en longueur de 4' et 8' ou coupé sur mesure.
- « H » (la hauteur) est la distance entre les côtés moulés.
- « B » (la largeur) est la distance entre les bouts finis.
- Grain contre-sens non disponible.
- Specific color offering.
- 0.020" laminate (HPL).
- "E" thickness specified.
- Available lengths 4' and 8' or cut to size.
- "H" (height) distance between postformed edges.
- "B" (width) distance between cut edges.
- Crossgrain not available.




P623




W420




W421




P257




W432




W433



S550




W434




W436




T485




W437




W444



T477



T488



T489

OPTIONS DISPONIBLES

- Dos avec feuille de balancement.
- Rien au dos (non garantie contre le gauchissement).
- Dos même couleur.
- Placage de chant : plusieurs options disponibles.


AVAILABLE OPTIONS

- Backer sheet back.
- Unfinished back (Not guaranteed against warping).
- Same color back.
- Edging: many options available.


PORTES MOULÉES EN STRATIFIÉ

HPL POSTFORMED DOORS


Déco



Optic Plus



90°



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material	
		48"	60"
po./inch	5 3/16	46	58
mm	131.8	1168.4	1473.2

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1

R - RAYON / RADIUS

	X	Y	Z
po./inch	5/16	5/16	1 1/2
mm	7.9	7.9	38.1

H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material	
		48"	60"
po./inch	4 9/16	46	58
mm	115.9	1168.4	1473.2

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1

R - RAYON / RADIUS

	X	Y
po./inch	5/16	3/4
mm	7.9	19.1

H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	46	58	72
mm	115.9	1168.4	1473.2	1828.8

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	15.9 - 19.1


R - RAYON / RADIUS

RAYON STANDARD / STANDARD RADIUS	
po./inch	5/16
mm	7.9



Le modèle Déco est disponible avec le profil encavé sur les deux côtés.

Déco door model may be profiled on both sides.

180°



Ultra

Plaqué carré
Square Edged

Dos en stratifié blanc
White laminate back (HPL)



H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	44	56	72
mm	115.9	1117.6	1422.4	1828.8

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	15.9 - 19.1

R - RAYON / RADIUS

Demi de l'épaisseur Thickness / 2

NOTES

- Stratifié de 0.030".
- « E » épaisseur spécifiée.
- Disponible en longueur de 4' et 8' ou coupé sur mesure, sauf pour le Plaqué carré.
- Grain de bois disponible à contre-sens dans la plupart des couleurs.
- Le sens du grain ou du motif doit être spécifié.
- « H » (la hauteur) est la distance entre les côtés prémoulés.
- « B » (la largeur) est la distance entre les bouts finis.
- Disponible en : aggloméré (par défaut), MDF, contreplaqué avec MDF, MR Board 5/8", NU Green 2.

H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	4 9/16	44	56	72
mm	115.9	1117.6	1422.4	1828.8

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	3/4
mm	19.1

R - RAYON / RADIUS

	X	Y
po./inch	1/2	3/16
mm	12.7	4.8

- 0.030" laminate (HPL).
- "E" thickness specified.
- Available lengths 4' and 8' or cut to size, except for Square edge.
- Crossgrain is available in most colors.
- Grain or pattern direction must be specified.
- "H" (height) distance between postformed edges.
- "B" (width) distance between cut edges.
- Available in: particleboard (default), plywood with MDF, MR Board 5/8", NU Green 2.

H - HAUTEUR / HEIGHT

	MINIMUM	MAXIMUM Dimension selon la largeur du matériel disponible Height depending on the width of available material		MAXIMUM Sens inverse / widthwise
		48"	60"	
po./inch	3 1/2	Selon la disponibilité du stratifié		
mm	88.9	As per HPL availability		

E - ÉPAISSEUR / THICKNESS

po./inch	5/8 - 3/4
mm	16 - 19

OPTIONS DISPONIBLES

- Dos avec feuille de balancement : tous les modèles.
- Rien au dos : tous les modèles (non garantie contre le gauchissement).
- Dos unilam : modèles Optic Plus, Déco, 90° et Carré (non garantie contre le gauchissement).
- Dos même couleur : modèles Optic Plus, Déco, 90° et Carré.
- Placage de chant : plusieurs options disponibles.


AVAILABLE OPTIONS

- Backer sheet back: all models.
- Unfinished back: all models (Not guaranteed against warping).
- Unilam back: Optic Plus, Déco, 90° and Square (Not guaranteed against warping).
- Same color back: Optic Plus, Déco, 90° and Square.
- Edging: many options available.


COMPOSANTES DE MEUBLE

FURNITURE COMPONENT PROFILES


Oblique 1"




Prisme




Inno




90°




Oblique 1 1/8"





Oblique 1 1/2"



Germano



180°



Disponibile con la stessa colore, foglio di bilanciamento o niente sul retro (non garantito contro la deformazione).

Available with same color back, backersheet or nothing underneath (not guaranteed against warping).

ACCESSOIRES ACCESSORIES

Moulures de tête (Ultra et Déco)
Crown Moulding (Ultra and Déco)



Déco



Ultra

3 1/4" x 96" (82.6 mm x 2438.4 mm)
Multiple de/of : 2

Coups de pied (dos unilam)
Toe Kicks (unilam back)



6" x 96"
(152.4 mm x 2438.4 mm)

Cache-néon
Valances



90°



Déco



Ultra

90° 5/8"
Déco et/and Ultra 3/4"

- 6" x 96" (152.4 mm x 2438.4 mm)
Moulé des 2 côtés/Postformed 2 side.s
- 3" x 96" (76.20 mm x 2438.4 mm)
1 seul côté moulé/Postformed 1 side
Multiple de/of : 2

Tambours décoratifs
Decorative Tambours




- 2' x 2' (0.6 m x 0.6 m)
- 4' x 2' (1.2 m x 0.6 m)
- 4' x 4' (1.2 m x 1.2 m)
- Épaisseurs / Thicknesses
1/4" (6.4 mm) • 1/8" (3.2 mm)
- Bande départ / Starting Strip
1 1/2" (38.1 mm)


Coins / Corners

MEUBLES / COMPONENTS


135° INTÉRIEUR / INTERIOR




135° EXTÉRIEUR / EXTERIOR



90° INTÉRIEUR / INTERIOR



90° EXTÉRIEUR / EXTERIOR



COIN D'ARMOIRE
RAYON 3"
RADIUS CORNER



Longueur minimale/
Minimum length:

- 4' (1.2 m)
- 8' (2.44 m)


PORTES **VERRIÈRES** FRAME DOORS

Disponible avec une ouverture seulement, vitre non-incluse.
Available as a frame door, glass not included.


Battant / Rail
2 1/4" (57.2 mm)



INSTALLATION DE LA VITRE
GLASS INSTALLATION



Nous vous recommandons d'appliquer un scellant ou une peinture sur la partie visible de l'aggloméré.
We recommend the application of a sealant on visible particle surfaces.



Épaisseur de verre suggérée
Suggested glass thickness:
1/8" (3.2 mm) à/to 3/16" (4.8 mm).

MOULURE DE RETENUE
TRANSPARENTÉ
POUR VITRE
GLASS RETAINER
MOULDING



USINAGE DE MEUBLES FURNITURE **MACHINING**

Fini bande de chant 3 mm
3 mm Edging finish

Couleur / Color:
4952K-22

Moulure en T
T-Moulding

Couleur / Color:
3065-PT

Notre département de composantes de meubles en stratifié peut vous fabriquer une surface de travail, quelle que soit la forme ou l'épaisseur.

Vous décidez de la forme, grandeur, couleur et de la finition (stratifié, PVC 3 mm, PVC 0.018", PVC 2.5 mm ou moulure en T).

Un meuble à votre goût, sur mesure!

Our laminate furniture components department can produce working surfaces, no matter what shape or thickness you need.

You decide on the shape, size, color and finish (HPL, PVC 3 mm, PVC 0.018", PVC 2.5 mm or T-Moulding).

Tailor made furniture you will like!

PLACAGES EDGEBANDING

Bandes de chant disponibles dans les couleurs de notre charte «Univers de couleurs» seulement.

Prémoulé vous offre également différentes options pour la finition des bouts de comptoirs.

Edgebanding available with colors in our "Living colors" binder only.

Prémoulé also offers various options for finished ends.




Bandes en "L" Shaped End Caps



Planches de bout / End-Splash


Finition à droite ou à gauche du comptoir.
Finishing for the right or left of the countertop.



NOTE

- Indiquer si droite ou gauche.
- Dimension standard 5 1/2" x 30" x 5/8" d'épaisseur.
- Indicate if right or left.
- Standard dimension 5 1/2" x 30" x 5/8" thick.

Bandes droites / End Caps



FORMATS DISPONIBLES / AVAILABLE SIZES

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1 1/2" x 30" | (38.1 mm x 762 mm) |
| 1 1/2" x 36" | (44.5 mm x 914.4 mm) |
| 5 1/2" x 30" | (139.7 mm x 762 mm) |
| 5 1/2" x 36" | (146 mm x 914.4 mm) |

EN LONGUEURS DE / IN LENGTHS OF
4' (1.2 m), 8' (2.4 m), 10' (3.0 m), 12' (3.7 m)

Disponible encollé ou non encollé.
Available pre-glued or not.

FEUILLES PRÉENCOLLÉES PEEL AND STICK SHEETS

Rehaussez votre décor avec l'adhésif en acrylique 3M®.

Finis l'application de colle contact, l'attente de séchage et les bulles sous les surfaces.

Informez-vous pour connaître l'offre complète!

Redefine your decor with 3M® acrylic adhesive.

No more contact cement, drying waiting time and bubbles under surfaces.

Ask us to know our complete offer!




NOTE

- Cet adhésif a été testé jusqu'à 350°F.
- Disponible en format de 48" x 144" maximum.
- Adhérence maximisée sur les surfaces lisses et propres.
- Non recommandé pour les surfaces suivantes : MDF brut, particule brute ou bois sans finition.

- The adhesive was tested up to 350°F.
- Maximum sheet dimension available: 48" x 144".
- Optimal adhesion on clean and uniform surfaces.
- Not recommended on the following surfaces: MDF board, particleboard or unfinished wood.

OPTIONS DE LAMINAGE

LAMINATED PANEL OPTIONS



Que ce soit pour des panneaux de particules, de contreplaqué aggloméré, de fibre de pin (MDF) ou autre, notre expertise est infinie! Nous vous offrons également un grand choix de dimensions.

Prémoulé possède une vaste expertise en laminage permettant ainsi de répondre à une multitude de demandes, simples ou complexes.

For any laminated panel possibilities such as particleboard, plywood, medium density fiberboard (MDF) or other, our expertise is infinite! Many sizes are available.


Prémoulé has broad expertise in laminate that allows us to fulfil a wide variety of requests, simple or complex.



Autres produits / Other products

- Boîtes d'emballage pour comptoirs
vendues au mètre linéaire
- Fournitures d'emballage
- Adhésifs
- Boîtes d'emballage pour feuilles de stratifié
18" x 18" x 49" (457.2mm x 457.2mm x 1.25m)
- Équerres et vis
- Serres joints (habituellement en boîte de 400)
- Shipping Boxes for Countertops
sold per linear meter
- Packing Supplies
- Adhesives
- Shipping Boxes for Laminate Sheets
18" x 18" x 49" (457.2mm x 457.2mm x 1.25m)
- "L" Shaped Brackets and Screws
- Mitre Bolts (Usually 400 per Box)

- Stratifié / HPL
- Vinyle / Foil
- Autres / Other



- Contreplaqué / Plywood
- Aggloméré / Particleboard
- Fibre de pin / MDF
- Autres / Other

GARANTIE WARRANTY

5

ANS
YEARS



GARANTIE WARRANTY

1. Conditions générales

Prémoulé garantit ses comptoirs et portes moulées (« produit ») vendus et distribués par elle ou par un distributeur autorisé.

L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière.

2. Durée


La présente garantie est valable pour une période de cinq (5) ans de la date de l'achat.

3. Exclusions

Cette garantie ne s'applique pas :

3.1 Lorsque les dommages au produit sont causés :

- par une mauvaise utilisation, un emploi abusif ou un manque d'entretien recommandé du produit par l'acheteur. Entretien et maintenance : lors de l'entretien, ne pas employer de produits abrasifs ou de laine d'acier. Utiliser un linge doux trempé dans de l'eau tiède avec du bicarbonate de soude, ou avec un nettoyant liquide non abrasif;
- par une utilisation inadéquate ou à l'extérieur. Lors d'une installation de comptoirs nécessitant une coupe à angle ou le perçage de trous nécessaires pour certaines installations, de la silicone doit être utilisée dans les joints selon les prescriptions suivantes :



- par un entreposage inapproprié;
- par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, spéciaux ou consécutifs).

3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale.

3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents, comprenant les coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie.

4. Portée

La présente garantie est non cessible et constitue la seule garantie offerte par Prémoulé.

Il n'y a pas de garantie de valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. Prémoulé n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

5. Gestion de l'humidité en usine et sur les chantiers

Les produits doivent être transformés, entreposés et installés dans un environnement dont l'humidité ambiante respecte les normes standards. Ces normes sont décrites, selon les territoires au Canada et aux États-Unis, par *Architectural Woodwork Standards*. Pour les détails, consultez le www.woodworkinstitute.com

6. Exécution de la garantie

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou Prémoulé, de toute défectuosité du produit en lui fournissant une preuve d'achat. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, Prémoulé peut réparer les produits en cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

7. Distributeur autorisé

Seul un distributeur autorisé de Prémoulé peut remplir les obligations de garantie contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après avoir obtenu l'autorisation préalable de Prémoulé. Le distributeur autorisé n'est pas le mandataire de Prémoulé pour lui permettre de modifier ou d'étendre la portée de la présente garantie.

1. General Terms and Conditions

Prémoulé guarantees its postformed countertops and postformed high pressure laminate doors ("Product") which are distributed and sold through either an authorized distributor or directly to OEM accounts.

The installation should only be done by an experienced professional. It is also the responsibility of the person installing the product to determine its suitability for a particular application.

2. Duration


This guarantee is valid for a period of five (5) years following the date of purchase.

3. Exclusions

This guarantee does not apply:

3.1 When damages are caused:

- by misuse, abuse or improper maintenance on behalf of the buyer. Care and maintenance: never use harsh or abrasive products or steel wool; a soft cloth with warm water and sodium bicarbonate or a non abrasive liquid cleaner should be used;
- by improper installation or exposure to the elements. When installation consists of a mitre or of drilling holes for sinks or appliances, a silicone has to be used to perfectly seal the joints as illustrated below:



- by an improper storage;
- by any indirect damage (including incidental, special or consequential damages).

3.2 To any deterioration of the product resulting from normal wear.

3.3 To any indirect damage and inconvenience, or any incident relating to the costs of installation and transportation, or any other costs relative to the application of this guarantee.

4. Scope

This guarantee is unassignable and constitutes the only guarantee offered by Prémoulé.

There is no guarantee of merchantability or fitness for specific purposes other than the guarantee detailed above. Prémoulé makes no other guarantee whatsoever, expressed or implied, oral or written.

5. Humidity management for plants and construction sites

Products must be worked upon, stored and installed in an environment where atmospheric humidity respects standard norms. These norms are described, depending on the territory in Canada or in the United States, by *Architectural Woodwork Standards*. For more details, see www.woodworkinstitute.com

6. Execution of Guarantee

For the duration of this guarantee, in order to exercise his rights, the buyer shall notify the authorized distributor or Prémoulé without delay of any defect in the product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the product and its installation.

When this guarantee is applicable, Prémoulé may repair its products, provide replacement products or, at its sole option, offer the reimbursement of the purchase price.

7. Authorized Distributor

Only an authorized Prémoulé distributor may, in compliance with the terms and conditions of this guarantee, assume the obligations contained herein after obtaining prior authorization from Prémoulé. The authorized distributor is not mandated by Prémoulé to modify or extend the scope of this guarantee.



270, rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin (Québec) G3A 2K1
CANADA

Téléphone / Telephone
418 652-7777 / 1 866 652-7777

Télécopieur / Fax
418 878-5591 / 1 866 878-5591

www.premoule.com

En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual laminate color may vary slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.

Distribué par / Distributed by

Prémoulé appuie / Prémoulé supports

Société
canadienne
de la sclérose
en plaques



Multiple
Sclerosis
Society of
Canada

