



PurTflex

PORTES ET ACCESSOIRES
DOORS AND ACCESSORIES

Collection
PURTFLEX

AZUR 45
90
SHAKER 45
90
SAPPHIR

Moulures • Accessoires • Choix de couleurs

Mouldings • Accessories • Color Availability





La collection PurTflex est faite d'une mince couche de polyuréthane recouverte d'une couche de vernis UV pour que vous ayez une porte :

- Résistante à la chaleur
- Facile d'entretien
- Résistante aux produits chimiques et domestiques
- Extrêmement résistante à l'abrasion
- Avec une haute stabilité aux UV

The PurTflex collection is a wrapped Polyurethane Door with a UV protective coating:

- Heat resistant
- Easy to clean
- Resistant to chemicals and household cleaning agents
- Extremely resistant to abrasion
- High UV stability


PurTflex



SAPHIR

SAPHIR

Telle une pierre précieuse, notre nouvelle porte, Saphir, rendra vos cuisines et salles de bain somptueuses. / Like a gem, our new door, Saphir, will give a sumptuous look to your kitchen and bathrooms.



8864
RAINURÉ / GROOVED CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW270GB



8814
TIROIR / DRAWER FRONT

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



8884
Couleur / Color :
PTFWZ055GB
Carajillo

Nouveau
New

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



8894
Couleur / Color :
PTFW150GB

CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL



8814
Couleur / Color :
PTFS463
Glacis crayonné chocolat
Chocolate Penciled Glaze


CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL



8814
Couleur/Color :
PTF777



8854
VERRIÈRE / FRAME DOOR
Couleur / Color : PTF300



- Indique la ligne où le glacis crayonné peut être appliqué si désiré.
- Indicates line detail where pencil glaze can remained if desire.

Couleurs de glacis disponibles
Glaze colors available:

- Noir / Black
- Chocolat / Chocolate

DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS

Hauteur x Largeur
Height x Width

8814	Porte et tiroir centre plat, rainuré	5 1/4 x 5 1/4 po/in
8864	Flat and Grooved door, drawer front	133,35 x 133,35 mm
8884	Porte et tiroir centre surélevé	8 1/4 x 8 1/4 po/in
8894	Door and drawer raised center panel	209,55 x 209,55 mm
8854	Verrières Frame doors	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm

Dimensions pour la vitre de verrière
Framed glass dimensions

8854	Battant / Rail : 2 1/4"	Enlever 3 7/8" en largeur et hauteur Remove 3 7/8" in width and height
------	-------------------------	---

- Portes rainurées : disponibles avec rainures brunes. Rainures ton sur ton offertes dans certaines couleurs pour portes, avec centre rainuré moyennant une surcharge.
- Doors with grooved center panel : Available with dark brown grooves. Tone on tone grooves available in some colours, for grooved center panel, with an upcharge.

SHAKER

SHAKER 45



RAINURÉ /
GROOVED CENTER PANEL



8164
Couleur / Color :
PTFW116GB
Opulent Olmo

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



8184
Couleur / Color :
PTFWF011GB
Macchiato

Nouveau
New

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



8194
Couleur / Color :
PTFW150GB
Absolute Acajou


VERRIÈRES /
FRAME DOORS



8154
Couleur / Color :
PTF17B
Grigio



8114
CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW116GB
Opulent Olmo



DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS

		Hauteur x Largeur Height x Width
8114	Porte et tiroir centre plat Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm
8164	Porte et tiroir centre DBL rainuré DBL Grooved door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm
8184 8194	Porte et tiroir centre surélevé Door and drawer raised center panel	8 1/4 x 8 1/4 po/in 209,55 x 209,55 mm
8154	Verrières Frame doors	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm

Dimensions pour la vitre de verrière
Framed glass dimensions

8154	Battant / Rail : 2 1/4"	Enlever 3 7/8" en largeur et hauteur Remove 3 7/8" in width and height
------	-------------------------	---

- Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29" (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur.
- Pour les tiroirs, le grain de bois est standard horizontal.
- Surcharge sur traverse pour le modèle shaker.
- Portes rainurées : disponibles avec rainures brunes. Rainures ton sur ton offertes dans certaines couleurs pour portes, avec centre rainuré moyennant une surcharge.
- Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29" (736,6 mm), no maximum height.
- Drawer front standard is with horizontal woodgrain.
- Upcharge for shaker with frame.
- Doors with grooved center panel : Available with dark brown grooves. Tone on tone grooves available in some colours, for grooved center panel, with an upcharge.

SHAKER 90




RAINURÉ / GROOVED CENTER PANEL



9164
Couleur / Color : PTFW150GB
Absolute Acajou

CENTRE SURÉLEVÉ / RAISED PANEL



9184
Couleur / Color : PTFW116GB
Opulent Olmo

Nouveau
New

CENTRE SURÉLEVÉ / RAISED PANEL




9194
Couleur / Color : PTFW150GB
Absolute Acajou

VERRIÈRES / FRAME DOORS



9154
Couleur / Color : PTFW150GB
Absolute Acajou



9114
CENTRE PLAT / FLAT CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW150GB
Absolute Acajou



DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS

Hauteur x Largeur
Height x Width

9114	Porte et tiroir centre plat Flat door and drawer front	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm
9164	Porte et tiroir centre DBL rainuré DBL Grooved door and drawer front	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm
9184 9194	Porte et tiroir centre surélevé Door and drawer raised center panel	8 1/4 x 8 1/4 po/in 209,55 x 209,55 mm
9154	Verrières Frame doors	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm

Dimensions pour la vitre de verrière
Framed glass dimensions

9154	Battant / Rail : 2 1/4"	Enlever 3 7/8" en largeur et hauteur Remove 3 7/8" in width and height
------	-------------------------	---

- Portes rainurées : disponibles avec rainures brunes. Rainures ton sur ton offertes dans certaines couleurs pour portes, avec centre rainuré moyennant une surcharge.
- Doors with grooved center panel : Available with dark brown grooves. Tone on tone grooves available in some colours, for grooved center panel, with an upcharge.

AZUR

AZUR 45



RAINURÉ /
GROOVED CENTER PANEL



8964
Couleur / Color :
PTFW125GB
Exquisite Elm

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



8984
Couleur / Color :
PTFWK024GB
Palazzo

Nouveau
New

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL




8994
Couleur / Color :
PTF57B
Grey Oak

VERRIÈRES /
FRAME DOORS



8954
Couleur / Color :
PTF57B
Grey Oak

8914
CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW125GB
Exquisite Elm



Couleurs de glaci disponible
Glaze colors available:

- Noir / Black
- Chocolat / Chocolate

DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS

Hauteur x Largeur
Height x Width

8914	Porte et tiroir centre plat Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm
8964	Porte et tiroir centre DBL rainuré DBL Grooved door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm
8984 8994	Porte et tiroir centre surélevé Door and drawer raised center panel	8 1/4 x 8 1/4 po/in 209,55 x 209,55 mm
8954	Verrières Frame doors	5 1/4 x 5 1/4 po/in 133,35 x 133,35 mm

Dimensions pour la vitre de verrière
Framed glass dimensions

8954	Battant / Rail : 2 1/4"	Enlever 3 5/8" en largeur et hauteur Remove 3 5/8" in width and height
------	-------------------------	---

- Glaci crayonné disponible pour modèle AZUR une ligne seulement.
- Portes rainurées : disponibles avec rainures brunes.
Rainures ton sur ton offertes dans certaines couleurs pour portes, avec centre rainuré moyennant une surcharge.
- Single penciled glaze line available for Azur model only.
- Doors with grooved center panel : Available with dark brown grooves.
Tone on tone grooves available in some colours, for grooved center panel, with an upcharge.

AZUR 90



RAINURÉ /
GROOVED CENTER PANEL



9964
Couleur / Color :
PTFW116GB
Opulent Olmo

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



9994
Couleur / Color :
PTFW116GB
Opulent Olmo

CENTRE SURÉLEVÉ /
RAISED PANEL



9984
Couleur / Color :
PTFWZ049GB
Crema

Nouveau
New

VERRIÈRES /
FRAME DOORS




9954
Couleur / Color :
PTFW116GB
Opulent Olmo



9914
CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW150GB
Absolute Acajou

9914
CENTRE PLAT /
FLAT CENTER PANEL
Couleur / Color : PTFW116GB
Opulent Olmo



Couleurs de glacis disponibles
Glaze colors available:

- Noir / Black
- Chocolat / Chocolate

DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS

		Hauteur x Largeur Height x Width
9914	Porte et tiroir centre plat Flat door and drawer front	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm
9964	Porte et tiroir centre DBL rainuré DBL Grooved door and drawer front	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm
9984 9994	Porte et tiroir centre surélevé Door and drawer raised center panel	8 1/4 x 8 1/4 po/in 209,55 x 209,55 mm
9954	Verrières Frame doors	5 1/4 x 6 1/2 po/in 133,35 x 165,10 mm

Dimensions pour la vitre de verre
Framed glass dimensions

9954	Battant / Rail : 2 1/4"	Enlever 3 5/8" en largeur et hauteur Remove 3 5/8" in width and height
------	-------------------------	---

- Portes rainurées : disponibles avec rainures brunes. Rainures ton sur ton offertes dans certaines couleurs pour portes, avec centre rainuré moyennant une surcharge.
- Doors with grooved center panel : Available with dark brown grooves. Tone on tone grooves available in some colours, for grooved center panel, with an upcharge.


OFFRE DE COULEURS COLOR AVAILABILITY

L'offre de couleurs PurTflex est en constante évolution.

Pour connaître toutes les possibilités qui s'offrent à vous, svp, référez-vous à votre chaînette.*

The PurTflex color offer is constantly evolving.

For all the available possibilities, please refer to your sample chain.*




Blanc
White

PTF777



Blanc classique
Cassic White

PTF300




Blanc antique
Antique White

PTFS463



Vanilla Maple

PTFW270GB



Crema

PTFWZ049GB




Absolute
Acajou

PTFW150GB



Grigio

PTF17B




Blanc bois
White Wood Grain

PTF777B




Chêne gris
Grey Oak

PTF57B



Carajillo

PTFWZ055GB



Palazzo

PTFWK024GB




Poirier brun
fini essence
de bois
Brown Pear
Tree Wood Elm
Finish

PTFW340GB




Macchiato

PTFWF011GB



Exquisite Elm

PTFW125GB



Opulent Olmo


PTFW116GB

NOTE


* Assurez-vous que votre chaînette soit toujours à jour

* Be sure your sample chain is always up-to-date


MOULURES ET ACCESSOIRES MOULDINGS AND ACCESSORIES





9443
MOULURE DE TÊTE / CROWN
MOULDING
Couleur / Color : PTF57B
Longueur / Length : 9'




9432
CACHE NÉON / LIGHT VALANCE
Couleur / Color : PTF17B
Longueur / Length : 9'




9433
CACHE NÉON / LIGHT VALANCE
Couleur / Color : PTF17B
Longueur / Length : 9'




7432
CACHE NÉON RÉVERSIBLE /
REVERSIBLE LIGHT VALANCE
Couleur / Color : PTF57B
Longueur / Length : 9'




7443
MOULURE DE TÊTE / CROWN
MOULDING
Couleur / Color : PTF57B
Longueur / Length : 9'




7446
OGEE
Couleur / Color : PTF17B
Longueur / Length : 9'




9446
OGEE
Couleur / Color : PTF57B
Longueur / Length : 9'




9447
OGEE
Couleur / Color : PTF17B
Longueur / Length : 9'




9410
PILASTRE / FLUTED FILLER
Couleur / Color : PTF57B
Longueur / Length : 8'



9414
CADRAGE / CASING
Couleur / Color : PTF17B
Longueur / Length : 8'



9415
PLINTHE / BASEBOARD
Couleur / Color : PTF777
Longueur / Length : 9'



➔ Indique la ligne où le glacis crayonné et/ou essuyé peut être appliqué si désiré.
➔ Indicates line detail where pencil glaze/excess wiped glaze can remained if desire.

5
ans/years

Garantie Warranty

1. CONDITIONS GÉNÉRALES

PORTES ÉVOLUTION garantit la qualité du produit contre la délamination et contre tout autre vice apparent ou caché qui affecterait sa qualité ou entraînerait sa détérioration prématurément selon les conditions suivantes :

2. DURÉE

Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication pour une période de (5) ans.

3. EXCLUSIONS

Cette garantie ne s'applique pas :

- 3.1 aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou un emploi abusif du produit par l'acheteur ;
- 3.2 à la détérioration du produit résultant d'une usure normale ;
- 3.3 à tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents, comprenant les coûts d'installation, de transport ou autres, relatifs à l'application de la présente garantie ;
- 3.4 à tous les dommages causés par une infiltration d'eau ou d'un quelconque liquide pouvant provoquer un renflement de la porte.

SPÉCIFICATIONS

1. Toute porte de moins de 42" (1066,8 mm) de hauteur et 26" (660,4 mm) de largeur est garantie contre un gauchissement de plus de 1/8" / 36".
2. Une troisième penture sera nécessaire pour une porte de plus de 36" (914,4 mm) de hauteur.

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

EVOLUTION DOORS guarantees its products against any apparent or hidden defect that might affect their quality or cause premature deterioration.

The following conditions apply:

2. DURATION

Our guarantee is valid for a period of five (5) years following the date of purchase.

3. EXCLUSIONS

This guarantee does not apply:

- 3.1 when damages are caused by improper maintenance on behalf the buyer;
- 3.2 to any deterioration of the product resulting from normal wear;
- 3.3 to any indirect damage and inconvenience, or any incident relating to the costs of installation and transportation, or any costs relative to the application of this guarantee;
- 3.4 to any damage caused by water or liquid infiltration resulting in defects in the door.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. All doors less than 42" (1066,8 mm) high and 26" (660,4 mm) wide are guaranteed against warping more than 1/8"/36".
2. Any door greater than 36" (914,4 mm) high should be hung with minimum 3 hinges.



1500, boul. Saint-Jude
Alma (Québec) G8B 3L4
CANADA

Téléphone / Telephone
418 662-6653 / 1 866 386-6688

Télécopieur / Fax
418 662-6732 / 1 800 663-6653

www.premoule.com

Distribué par / Distributed by

En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles.
Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.
Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual colors may vary slightly due to the printing process.
For accurate color selection, we recommend that you obtain a product sample.

Prémoulé appuie / Prémoulé supports

